

OFFERTEFORMULIER


STAP 1: TYPE DAK

Bouw dak:

- Renovatie
- Nieuwbouw

Aantal daken: _____

Vorm dak:




- Rechthoekig
- L links
- L rechts
- Trapezium
- Goot
- Anders

Afmetingen:

1. Netto dakoppervlak *het netto dakoppervlak is enkel de binnenmaat van het horizontale deel. (= excl. opstand en muurplaat).*

- A= _____ meter
- B= _____ meter
- C= _____ meter
- D= _____ meter
- E= _____ meter
- F= _____ meter



2. Hoogte verticale opstand

_____ centimeter

3. Breedte muurplaat

_____ centimeter

4. **Andere** vorm dakoppervlak

_____ m²

STAP 2: ISOLATIE

Isolatie

- Ja, heb ik nodig
- Nee, heb ik niet nodig

Welke soort isolatie?

- Met glasvlies cachering
(ideaal in combinatie met corrigeerbare EPDM-lijm)
- Met aluminium cachering

Isolatiedikte

- Eigen isolatie _____
- 30 mm PIR (enkel glasvlies)
- 40 mm PIR (enkel glasvlies)
- 50 mm PIR (enkel glasvlies)
- 60 mm PIR
- 80 mm PIR
- 100 mm PIR
- 120 mm PIR
- 140 mm PIR
- 160 mm PIR (enkel glasvlies)
- 180 mm PIR (enkel glasvlies)
- 200 mm PIR (enkel glasvlies)

Dampscherm

- Ja, heb ik nodig
- Nee, heb ik niet nodig

Ondergrond

- Hout (OSB): 12 mm - 18 mm - niet nodig
- Beton (chape)
- Bestaande ondergrond (renovatie)

STAP 3: ACCESSOIRES

Dakafvoeren met flexibele zelfklevende EPDM-flap

(Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden)

75 mm (standaard) _____ aantal
90 mm (groot) _____ aantal
60 mm (smal) _____ aantal
50 mm (spuwer) _____ aantal
110 mm _____ aantal



Dubbelwandige dakdoorvoer

70 - 80 Ø _____ aantal
90 - 100 Ø _____ aantal
110 - 125 Ø _____ aantal
150 - 160 Ø _____ aantal



Dubbelwandige dakdoorvoer aluvent

200 Ø _____ aantal



Technische kabeldoorvoer (vb. zonnepanelen)

75 Ø _____ aantal
110 Ø _____ aantal












Lichtkoepels

In te werken bestaande lichtkoepels _____ aantal
Lengte _____ meter
Breedte _____ meter
In te werken nieuwe lichtkoepels _____ aantal
Lengte _____ meter
Breedte _____ meter

Gewenst type: _____

Dakrandprofielen (inclusief verbindingssplaatjes)

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="radio"/> Geen dakrandafwerking voorzien | | <input type="radio"/> RAL 9005 diepzwart |  |
| <input type="radio"/> Aluminium geanodiseerd |  | <input type="radio"/> RAL 9007 lichtgrijs |  |
| <input type="radio"/> RAL 7016 antraciet |  | <input type="radio"/> RAL 7039 kwartsgrijs |  |
| <input type="radio"/> RAL 7021 zwartgrijs |  | <input type="radio"/> RAL 9010 zuiver wit |  |
| <input type="radio"/> RAL 9005 STR diepzwart (mat) |  | <input type="radio"/> Niet standaard RAL kleur _____ | |
| <input type="radio"/> RAL 9005 STR diepzwart (kraalmodel) |  | | |

Dakrandprofielen _____ lopende meter
Voorgevormde binnenhoeken _____ aantal
Voorgevormde buitenhoeken _____ aantal
(Voorgevormde hoeken zijn 90°, 30cm x 30cm)
Muuraansluitprofielen _____ lopende meter

Voeg gerust uw plan als bijlage toe aan uw offerteaanvraag.

STAP 4: GEGEVENS

Persoonsgegevens

Voornaam _____
Naam _____
E-mailadres _____
Telefoonnummer _____
Straat + nummer _____
Gemeente _____
Postcode _____
Voorziene uitvoeringsdatum _____

Afhaal of levering

- Afhaal
 Levering

Afleveradres

Straat + nummer _____
Gemeente _____
Postcode _____

Bedankt voor het invullen van het offerteformulier!
Stuur uw document door naar info@zelfdakstore.be en wij bezorgen u een offerte op maat van uw project.